



Tubos EASTON

Light Speed y Light Speed 3D

Carbono

El tubo EASTON Light Spped es uno de los más ligeros del mercado, que a su vez cuenta con las mejores tolerancias de peso y de rectitud los que se fabrican.

La Light Speed 3D está, tal y como indica su denominación, expresamente diseñada para el mundo del recorrido de 3D.



Autor: Juanjo Hernández






Cuenta también, con la tecnología EASTON con diferentes capas de carbono de primera calidad High Modulus, una de ellas en espiral, lo que le proporcionan una extraordinaria dureza.




Incorpora una excelentes tolerancias en rectitud (+-.001) que existen en el mercado para este tipo de tubos.

Permite la instalación de los componentes en el interior del tubo con una amplia gama de opciones iguales para todos los calibres.

El adaptador de culatín UNI se suministra instalado con el Tubo y dispone de opciones de 80 y 100 grains en puntas del tipo CB. Calibres disponibles: 340, 400 y 500



| Calibre | Peso del Tubo | | Spine @ 28" | Longitud Total | Culatín G Insert | | Punta CB | Punta RPS |
|---------|---------------|--------------|-------------|----------------|------------------|--------|----------|-----------|
| | Grains @ 29" | Grains @ 28" | | | Grains | Grains | | Tamaño |
| | Pulgada | Grains | En Pulgadas | En Pulgadas | Grains | Grains | Grains | |
| 500 | 6.5 | 189 | 0.500 | 32 3/4 | 7 | 21 | 80/100 | 7/32 |
| 400 | 7.4 | 215 | 0.400 | 33 | 7 | 21 | 80/100 | 7/32 |
| 340 | 8.2 | 238 | 0.340 | 33 1/4 | 7 | 21 | 80/100 | 5/16 |



Puede utilizar como componentes que puedan ser enroscados en el adaptador UNI CB o en el Insert CB, como las puntas RPS, o bien utilizar las puntas CB de una sola pieza.





| Calibre | Peso del Tubo | | Spine @ 28" | Longitud Total En Pulgadas | Culatín G Grains | Insert Grains | Punta CB Grains | Punta RPS |
|---------|----------------|--------|-------------|----------------------------|------------------|---------------|-----------------|-----------|
| | Grains Pulgada | Grains | | | | | | Tamaño |
| | 500 | 6.5 | 189 | 0.500 | 32 3/4 | 7 | 21 | 80/100 |
| 400 | 7.4 | 215 | 0.400 | 33 | 7 | 21 | 80/100 | 7/32 |
| 340 | 8.2 | 238 | 0.340 | 33 1/4 | 7 | 21 | 80/100 | 7/16 |



Se presenta en tres calibres 500, 400 y 340, con unos grains por pulgada de 6,5, 7,4 y 8,2 respectivamente.

Hasta otro momento, realizar buenos tiros.

Juanjo Hernández

