

MONTAR EL ARCO

Juanjo Hernández

Montar nuestro arco, colocar la cuerda en los tips de las palas, debe ser una de las tareas que debemos imponernos a realizar correctamente.

Es fácil, mucho más de lo que un principio pudiera parecer, que al montar un arco pueda correr peligro nuestra integridad física, la de los que están a nuestro alrededor y la de nuestro arco.

Es sencillo dar un repaso a imágenes antiguas para observar los métodos de montaje de los arcos.



Como ejemplo este vikingo que monta su arco realizando una fuerte presión sobre la parte superior, para ensartar la cuerda, mientras que el arco se

mantiene vertical y se apoya en el tip inferior.

Estos arqueros medievales utilizan el montaje del arco apoyando el extremo inferior en el pie, forzando el centro y la parte superior mientras que se engarza la cuerda.

El arquero de la izquierda realiza un montaje de arco similar al que hemos visto en varias ocasiones, por el contrario el arquero de la derecha aunque parece que realiza la misma acción coloca el tip inferior sobre el pie izquierdo,



mientras que presiona fuertemente sobre el centro del arco empujando al mismo tiempo con su mano derecha intenta colocar la cuerda forzando la pala hacia dentro.

Es relativamente fácil encontrar arqueros que siguen montando el arco a la antigua usanza, esto es, sin al auxilio de un montador.

El montador, sea cual sea el modelo o tipo de este que utilizemos, es la única forma “segura” de montar el arco con el máximo de garantías. Es una máxima que debéis tener presente con el auxilio de este útil podremos montar nuestro arco de forma correcta y sin riesgos, por mucho que veamos que otros arqueros montan el arco con tranquilidad sin utilizarlo, no debéis fiaros, y seguir su ejemplo.




Figure 2

En efecto utilizar el método de montaje en el que se pasa las palas entre las piernas y se fuerza la pala hasta conseguir que la gaza se aloje en el tip, puede provocar problemas:

- Que se nos parta o revire una de las palas.
- Que se nos escape y bien nos hagamos bastante daño o se lo hagamos a los que tenemos a nuestro lado.
- Que se nos parta una de las palas.
- Que no montemos correctamente la cuerda.

Vamos a ver en las siguientes líneas una serie de formas de montar el arco con el auxilio del montador.



La utilización de un montador de cuerda, es la forma más económica que podemos encontrar de montar nuestro arco con bastantes garantías.

Aun existiendo varias versiones, por lo general se trata de una cuerda, tipo escalada de gran resistencia, en cuyos extremos se encuentran unas especies de fundas en las que alojar los tips de las palas.


En sí el método de montaje es bastante sencillo, una vez colocadas las palas en el cuerpo, si se trata de un arco desmontable, colocaremos la gaza en el tip de la pala de abajo y haremos deslizar la gaza superior por la pala de arriba, con unos 10 ó 15 centímetros desde el tip será

suficiente.

Colocaremos una funda del montador en el tip de la pala de abajo y otra funda en el tips de la pala de arriba.

Algunos modelos en lugar de la funda de la pala superior, cuentan con una tope de goma antideslizante que se coloca cerca del tip.

Posteriormente y en lugar de un pié tal y como se muestra en la figura anterior, pisaremos la cuerda con ambos pies, y lo haremos separándolos lo más posible y colocaremos la mano derecha, si somos diestros en el cuerpo del arco y tiraremos de él cuerpo hacia arriba.



Con el arco ligeramente curvado y floja su cuerda con nuestra mano izquierda deslizaremos la cuerda hasta su anclaje en el tip.

Ya tenemos nuestro arco montado, tan sólo nos resta comprobar de forma visual que la cuerda está bien engarzada en los tips.


Tensar ligeramente el arco, para mayor seguridad y disponernos a tirar.

Otro de los mejores métodos de montaje del arco, es la utilización de un montador de pared.

Este útil es de muy fácil utilización, seguro en el montaje y una alta fiabilidad en su utilización.

Podéis apreciarlo en el dibujo que figura a la derecha de estas líneas. Como se puede apreciar tan sólo con colocar el arco en él y tirar de la pala superior hacia nosotros podemos engarzar la cuerda en el tip con toda tranquilidad.

No hablaremos más de éste montador puesto que podrás ver más sobre él en la sección artículos de interés.



Hasta entonces.

Juanjo Hernández